Innovación, diseño y tecnología se unen en las puertas de aluminio soldado de Grupo Marver. Con modelos exclusivos y patentados, redefinen el concepto de puerta de exterior, ofreciendo máxima seguridad, durabilidad y una estética impecable.



Puertas de aluminio soldado

La cancela de la que todo el mundo habla

Aluminio soldado: la evolución de las puertas de exterior

Fabricamos puertas, vallas y cancelas de aluminio soldado con diseños exclusivos y totalmente personalizados. Gracias a un método de soldadura único, combinamos la resistencia del hierro con todas las ventajas del aluminio, creando soluciones de alto rendimiento para cualquier proyecto de exterior.

Tecnología que marca un nuevo estándar

Nuestra avanzada técnica de fabricación garantiza estructuras sólidas, precisas y duraderas. El aluminio ofrece una resistencia excepcional al óxido y la corrosión, manteniendo su estética y funcionalidad durante años con un mantenimiento mínimo.

Diseño sin límites

Líneas limpias, acabados de alta calidad y múltiples opciones de personalización convierten cada puerta en un elemento arquitectónico que aporta valor, personalidad y elegancia a cualquier espacio.

Máxima seguridad

La robustez del aluminio soldado, junto con sistemas de cierre de última generación y opciones de refuerzo, proporciona una protección superior sin renunciar al diseño.

Cerradero eléctrico

VER PDF

ESCANEA QR







Nuestro proyecto más ambicioso.

Fruto de años de innovación y experiencia, Marver Aluminio Soldado se ha convertido en un referente en España y continúa su expansión internacional.

Pensamos en el futuro para construir el presente.

Sistemas de seguridad para puertas correderas y batientes

Slide Safe: seguridad integrada con un acabado impecable

Slide Safe es un innovador marco de encuentro antiatrapamiento para puertas correderas. Integra una goma pasiva y una rueda guiadora, garantizando un cierre preciso, seguro y silencioso.

Máxima protección y fácil instalación

Su marco de 25 cm de ancho, con alas interior y exterior, permite instalar fotocélulas en ambos sin necesidad de obras, el poste central presenta un alojamiento en la parte superior, para cerrar, guiar y bloquear la puerta completamente al cerrarse, la goma pasiva y el marco convexo evitan el atrapamiento de dedos, cumpliendo con los requisitos del marcado CE..

Diseño limpio y minimalista

Al ocultar al máximo la puerta en posición cerrada, Slide Safe ofrece un acabado elegante y perfectamente integrado con la fachada. Una solución que combina seguridad, funcionalidad y diseño para optimizar el espacio con una estética contemporánea.

Swing Safe: protección y seguridad en cada cierre


Swing Safe es un sistema de seguridad para puertas batientes que integra una bisagra de aluminio y una goma protectora, evitando atrapamientos y protegiendo el marco en cada cierre.


Mayor durabilidad y máxima seguridad

La goma amortigua los impactos, prolongando la vida útil de la instalación, mientras que su diseño reduce el riesgo de atrapamiento de dedos y cumple con los requisitos del marcado CE.

Diseño inteligente

Una solución exclusiva de Grupo Marver que combina seguridad, funcionalidad y estética, aportando un cierre más seguro, silencioso y duradero para cualquier tipo de puerta batiente.






Elevator: apertura inteligente para desniveles



Elevator es un innovador sistema de soporte para puertas que, mediante una **bisagra superior e inferior** y una **goma protectora**, permite abrir la puerta a **90°** elevándola sobre el suelo para superar rampas y desniveles pronunciados.


Más durabilidad y seguridad

Al evitar el roce con el suelo, reduce el desgaste de la puerta y garantiza una apertura suave y un cierre silencioso. Además, incorpora protección antiatrapamiento de dedos, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad.

Tecnología al servicio del diseño

Una solución exclusiva que combina **funcionalidad, resistencia y estética**, ideal para instalaciones que requieren un rendimiento superior sin renunciar al diseño.



H (m)	FORO HOLE	α °	L = 1 m D (mm)	L = 2 m D (mm)	L = 3 m D (mm)
0,8	1	4,5	80	160	240
	2	6	103	206	309
	3	8	150	300	450
	4	10	180	360	540
1,2	1	3	50	100	150
	2	4,5	80	160	240
	3	5,5	100	200	300
	4	7	125	250	375
1,5	1	2,5	45	90	135
	2	3,5	60	120	180
	3	4,5	80	160	240
	4	5,5	100	200	300
1,8	1	2	35	70	105
	2	3	50	100	150
	3	3,5	60	120	180
	4	4,5	80	160	240



Colección capaz de aportar personalidad a cualquier espacio exterior, ofreciendo soluciones que combinan innovación, calidad constructiva y un diseño pensado para perdurar en el tiempo.

Vallados *Signature*

Arquitectura contemporánea

Signature nace para dar respuesta a las nuevas exigencias de la arquitectura actual. Una colección de vallados fabricados íntegramente en aluminio soldado que combina diseño, funcionalidad y durabilidad para integrarse con naturalidad en proyectos residenciales y contract de alto nivel.

Diseño

Los cerramientos exteriores han dejado de ser un elemento puramente funcional para convertirse en una parte esencial del diseño de la vivienda. Signature apuesta por una estética depurada, sin bastidores visibles, donde la limpieza de líneas y la integración arquitectónica son las protagonistas.

Personalidad propia

Reúne diferentes propuestas de diseño con una misma filosofía: crear vallados elegantes, resistentes y capaces de adaptarse a cualquier lenguaje arquitectónico. Modelos de perfiles verticales, lamas horizontales y acabados de inspiración natural ofrecen una amplia libertad de diseño sin renunciar a la calidad constructiva.

Privacidad, ventilación y equilibrio

La serie dispone de vallados horizontales, verticales, escalonados y rectos, adaptados todas las necesidades. Ofrece soluciones con visibilidad u ocultación, combinando diseño, resistencia y funcionalidad para proteger y delimitar espacios residenciales, industriales y comerciales con acabados de calidadl.

Mucho más que un vallado

Signature no solo delimita una propiedad. Aporta carácter a la fachada, revaloriza la arquitectura y contribuye a crear una imagen coherente y sofisticada del conjunto residencial.

Fabricado para durar

Fabricados íntegramente en aluminio soldado, un material que garantiza una elevada resistencia frente a la corrosión, una gran estabilidad estructural y un mantenimiento prácticamente inexistente.

Fabricación íntegra en aluminio soldado

Máxima integración en proyectos residenciales y contract.

Diseño sin bastidores para una estética más limpia

Modelos de perfiles verticales y lamas horizontales.

Alta resistencia frente a la corrosión y la intemperie

Amplias posibilidades de personalización en acabados

Mantenimiento mínimo.

Soluciones para arquitectos e interioristas

famara

A DESTACAR

Famara es el equilibrio perfecto entre privacidad y ventilación.


Fabricado con un tubo inferior perimetral de 80 × 80 × 3 mm y tablones de 200 × 25 mm dispuestos de forma contrapeada, impide la visión directa desde el exterior sin renunciar a una óptima circulación del aire.

Su diseño, libre de bastidor perimetral, aporta una estética limpia, ligera y contemporánea.

Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1300mm

Equilibrio y elegancia
Los perfiles verticales de Famara crean una composición limpia y proporcionada que aporta carácter sin renunciar a la sencillez.


Minimalismo contemporáneo
Diseñado para integrarse en viviendas de arquitectura moderna, su estética depurada realza la fachada con un estilo atemporal y sofisticado.




① Tablón 200 x 25 mm

② Tubo 80x80x3 mm Troquelado

Detalle de planta



Detalle del perfil



lisboa

A DESTACAR

Diseño minimalista con perfiles verticales.

Terminaciones superiores escalonadas de gran elegancia.

Opción de terminaciones rectas.

Permite ver el exterior manteniendo la privacidad interior.

Sin necesidad de marcos verticales ni marco superior.

Estética limpia y continua.

Disponible exclusivamente en acabado RAL.


Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1200mm

Elegancia vertical


Las líneas verticales de Lisboa crean una estética refinada y contemporánea que aporta personalidad y distinción a cualquier fachada.

Privacidad con estilo

Su diseño combina protección visual y ligereza estética, integrándose con naturalidad en viviendas de arquitectura moderna y proyectos exclusivos.



Detalle del perfil



① Tablón 150x30 mm

② Tubo 80x50x3 mm Troquelado

los ángeles

A DESTACAR

Diseño versátil con opción de vallado ciego o abierto según la orientación de las lamas.

Estética elegante, discreta y contemporánea.

Terminaciones superiores escalonadas de serie.

Opción de terminaciones rectas.

Sin necesidad de marcos verticales ni superior.


Combina privacidad, ventilación y diseño.

Disponible exclusivamente en acabado RAL.


Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1100mm

Elegancia vertical
Las líneas verticales de Los Ángeles crean una estética refinada y contemporánea que aporta personalidad y distinción a cualquier fachada.

Privacidad con estilo
Su diseño combina protección visual y ligereza estética, integrándose con naturalidad en viviendas de arquitectura moderna y proyectos exclusivos.



Detalle del perfil



1. Lama Tubular Z 120 mm
2. Tubo 80x50x3 mm Troquelado

andorra

A DESTACAR

Diseño de lamas horizontales de gran elegancia.

Alto nivel de privacidad para la vivienda.

Aporta una fachada cálida y acogedora.

Sin necesidad de marcos horizontales.

Estética limpia y continua. Disponible en acabado RAL o imitación madera.

Ideal para proyectos residenciales de estilo contemporáneo.


Calidez contemporánea
Las lamas horizontales crean una estética elegante y equilibrada, aportando un estilo moderno con un marcado carácter arquitectónico.

Privacidad natural
Disponible también en acabados de inspiración madera, ofrece una elevada privacidad y una cálida integración en cualquier espacio exterior.



1. Lama Tubular Z 120 mm
2. Tubo 70x70x3 mm
2. Tubo 80x50x3 mm Troquelado

Detalle del perfil



alsacia

A DESTACAR

Tablones de gran anchura con diseño contemporáneo.

Estilo natural, limpio y elegante.

Aporta una mayor sensación de solidez y consistencia. Permite ver el exterior manteniendo la privacidad.

Sin necesidad de marcos horizontales.

Estética continua y minimalista.

Disponible en acabado RAL o imitación madera.


Inspiración natural
Las lamas horizontales de Alsacia evocan la calidez de la madera con una estética moderna, limpia y perfectamente equilibrada.

Diseño en armonía
Su composición combina privacidad, ventilación y elegancia, integrándose de forma natural en viviendas contemporáneas con un estilo propio y atemporal.



1. Tablón 150x30 mm
2. Tubo 70x70x3 mm
3. Tubo 80x50x3 mm Troquelado

Detalle del perfil



WELCOME

PUERTAS PIVOTANTES MARVER

La serie Welcome representa una nueva forma de entender la puerta de entrada. Diseñada para proyectos de arquitectura contemporánea, combina grandes dimensiones, una estética minimalista y una estructura de aluminio soldado de máxima robustez para crear accesos con una fuerte presencia visual.

Su perfil Zero, las líneas limpias y la posibilidad de personalización convierten a Welcome en una puerta concebida para arquitectos, interioristas y viviendas donde el diseño es un elemento esencial.



Serie Welcome

La puerta pivotante donde la arquitectura cobra protagonismo

Diseño minimalista. Presencia monumental.

Welcome se ha desarrollado para grandes formatos, permitiendo crear puertas de dimensiones excepcionales sin renunciar a la estabilidad estructural.

- Ancho máximo de hoja: 1.800 mm
- Alto máximo de hoja: 2.900 mm

Una solución pensada para entradas de gran impacto visual, donde la puerta se convierte en un auténtico elemento arquitectónico.

El sistema incorpora:

- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior de alta carga con rodamientos.
- Colisos regulables para una alineación precisa.
- Funcionamiento fluido y duradero.

Además, la instalación puede realizarse mediante:

- Marco inferior cerrado, oculto bajo el pavimento para obra nueva o reformas integrales.
- Marco inferior abierto, ideal para viviendas ya terminadas.

Seguridad integrada

El herraje se compone de:

- Cerradura de seguridad de 3 puntos.
- Bombillo de seguridad antibumping.
- Cubrebombillo de seguridad.
- Manivela minimalista de aluminio.
- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior con rodamientos de alta resistencia.

Ingeniería estructural en aluminio soldado

Su estructura está fabricada con perfilería de aluminio soldado reforzado 80 × 80 × 3 mm, e incorpora una estructura tubular interior de gran espesor, doble chapa de aluminio de 4 + 4 mm y un espesor total de 88 mm.

El conjunto integra fibra aislante y refuerzos estratégicos que proporcionan una extraordinaria rigidez estructural, garantizando estabilidad, resistencia y una larga vida útil.

Confort y personalización

La puerta incorpora lana de roca interior como aislamiento y un sistema de juntas compuesto por doble goma en fuelle en la parte superior, gomas planas laterales y una holgura inferior optimizada de 6 mm, proporcionando un excelente equilibrio entre confort, funcionamiento y durabilidad.

Como opciones adicionales puede incorporar:

- Burlete automático de sellado.
- Cerradura motorizada.
- Terminal biométrico con lector de huellas.
- Amplia gama de acabados RAL, Supermate, texturados y pinturas super durables Qualicoat Clase 2.

Detalles Welcome


El sistema de apertura ha sido desarrollado para ofrecer un movimiento suave, silencioso y perfectamente equilibrado incluso en puertas de grandes dimensiones.



① Detalle superior goma



② Detalle cerradura




③ Cojinete inferior

Cerradura manual
VER PDF
ESCANEA QR

Cerradura motorizada
VER PDF
ESCANEA QR

Bombillo seguridad
VER PDF
ESCANEA QR



Terminal biométrico
VER PDF
ESCANEA QR



④ Detalle goma lateral



⑤ Detalle huella



⑥ Detalle burlete

Welcome Basic

La Welcome Basic representa la esencia del diseño contemporáneo: líneas limpias, máxima elegancia y una presencia arquitectónica que convierte la entrada en la protagonista del proyecto.



Welcome Esénzial

Welcome Esénzial combina la pureza del aluminio con la elegancia del acero satinado para crear una puerta de líneas contemporáneas, concebida para quienes entienden la entrada como el comienzo de una experiencia única.



Welcome Geometrik

Welcome Geometrik reinterpreta el minimalismo incorporando sutiles formas geométricas que aportan ritmo, equilibrio y un carácter arquitectónico único, convirtiendo cada entrada en una auténtica declaración de diseño.



ÚNICA
CONTEMPORANY GATE

Única redefine el concepto de acceso exterior con un innovador sistema de puertas de aluminio soldado sin marcos, donde diseño, integración y exclusividad se unen.



Serie Única

El cerramiento en su forma más pura

La pureza del cerramiento

ÚNICA lleva el cerramiento exterior a su máxima expresión mediante un diseño donde la limpieza visual y la precisión constructiva son protagonistas.

Continuidad estética

Las lamas de 300 mm a doble cara aportan una imagen homogénea y continua tanto en el interior como en el exterior.

Diseño depurado

Una estética minimalista que elimina elementos innecesarios y convierte el cerramiento en una pieza integrada en la arquitectura contemporánea.

Precisión en cada detalle

La unión entre lamas emula el fresado de la madera, aportando definición y sofisticación sin renunciar a la durabilidad del aluminio soldado.

Integración arquitectónica


ÚNICA se integra con naturalidad en proyectos exigentes, manteniendo la limpieza formal y la coherencia estética del conjunto.

Uniformidad y precisión

Más que un elemento accesorio, el cerramiento se convierte en una pieza esencial del lenguaje arquitectónico y del diseño global del proyecto.









Conjunto exterior vallado, peatonal y corredera



Diseño continuo para fachadas que buscan diferenciarse. La integración de vallado, puerta peatonal y cancela corredera ofrece una estética impecable, un acceso vehicular fluido y un paso de carruajes excepcional.

Vallado



La forma más sutil y minimalista de vestir la fachada de tu vivienda.
Elegancia discreta que realza la arquitectura sin restarle protagonismo.

única

SISTEMA PERFILERÍA:
Perfilería minimalista Única

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2410 mm

DISPONIBLE
Peatonal, fijos, vallados con o sin pilar, corredera normal y autoportante, batientes de una y dos hojas.

NO DISPONIBLE:
Aperturas hacia el exterior, correderas telescópicas, bi-folding, insertos de puerta peatonal dentro de puertas vehiculares.

Nota: En puertas de color oscuro se incluye la manivela en acabado Noir 200 sable, para el resto de colores el acabado de la manivela es de Níquel satinado mate.

La pureza del cerramiento

Diseño limpio y minimalista, con lamas de 300 mm a doble cara que aportan continuidad y una estética impecable que reproduce el elegante fresado de una puerta de madera.

Diseño que perdura

Concebida para la arquitectura contemporánea, combina precisión, uniformidad y la resistencia del aluminio soldado en una solución única.

Puerta peatonal
Vista exterior



Puerta peatonal
Vista interior




1	Medida del marco	50 mm
2	Medida alto tirador	300 mm
3	Medida de la lama	4 mm
4	Medida de la hoja	10 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	35 mm

Puerta peatonal de dos hojas

Líneas limpias, luz natural y materiales que respiran calma y equilibrio.

Una puerta que conecta espacios con elegancia,
evocando la serenidad y calidez del Mediterráneo.





Arquitectura mediterránea, luminosa y serena, que conecta con lo natural. Espacios que respiran calma, donde la luz y los materiales crean armonía.

Detalles específicos puerta peatonal Única



Bisagra peatonal



Tirador



Unión minimalista

Marco de 10 mm

Detalles específicos puerta corredera Única




① Sistema antiatrapamiento **Slide Safe**



② Rodillo guiador

Goma pasiva



Detalles Única



Rodillo premium antiarañazo

Cabecera anticaídas

300x385mm



Silent Block antivibraciones



Goma fuelle marco **Soft Close**



Bisagra puerta batiente

Barra motor



Cerradura enrasada



Sistema antiatrapamiento **Swing Safe**

dark soul

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2000 mm
en una sola chapa

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Delicada y fina
Superficie completamente lisa y homogénea que aporta una estética minimalista, elegante y de gran sofisticación visual.

Elegancia sin límites
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para un acabado impecable y duradero.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Espesor de chapa	4 mm
4	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	88 mm
5	Manivela	aluminio
6	Bisagra	fusión oculta



black line

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Distinguida y elegante
Lamas anchas con una división precisa en cuatro secciones que crean una composición equilibrada, elegante y de gran impacto visual.

Diseño y resistencia
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para una durabilidad y acabado excepcionales.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Espesor de chapa	4 mm
4	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	88 mm
5	Separaciones entre láminas	20 mm
6	Manivela	aluminio
7	Bisagra	fusión oculta



mykonos

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier estilo constructivo y fachadas de gran longitud.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Sencilla y elegante


Tablones horizontales de líneas limpias que aportan una estética contemporánea, equilibrada y de gran sofisticación.

Diseño funcional

La separación entre tablones reduce el efecto vela, mejorando el comportamiento frente al viento sin renunciar al diseño.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	60mm
	Sección de hoja	40mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
7	Bisagra	fusión oculta

batres

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

Lama vertical

Lama diagonal

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

Sobria y estilosa

Diseño de líneas rectas y estética depurada que transmite solidez, equilibrio y una presencia elegante en cualquier fachada.

Resistencia premium

Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	100 mm
4	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

griñón

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

- Lama vertical
- Lama 300
  Griñón superior
- Punta de lanza
  Griñón de forja
- Cenefa
  Griñón de forja

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier fachada o vivienda.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

Distinguida y elegante

Diseño de líneas horizontales y estética depurada que aporta una imagen sobria, contemporánea y con gran personalidad.

Resistencia superior

Puertas monobloque reforzadas, perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

atenas

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Diseño minimalista
Líneas rectas, estética depurada y chapa perforada decorativa que aportan una imagen contemporánea, elegante y con gran personalidad

Máxima resistencia
Puerta monobloque de una sola pieza con estructura reforzada, diseñada para ofrecer robustez, estabilidad y un acabado de alta calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista exterior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Chapa perforada	30 x 30 mm
4	Medida de la lama	200 mm
5	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta



álava

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Solemne y excepcional
Diseño de líneas limpias y lamas anchas que transmiten una presencia imponente, elegante y perfectamente equilibrada.

Acabado impecable
Duelas desmontables para un lacado uniforme, dos caras simétricas con junquillo interior y uniones marcadas de gran calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	350 x 30 x 2,5 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
8	Junquillo	25 x 25 mm
9	Bisagra	fusión oculta



málaga

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:
Hoja troquelada
Lama biselada a dos caras

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada con materiales modernos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Minimalismo y pureza
Tablones de aluminio combinados con separaciones de acero inoxidable para crear un diseño limpio, moderno y atemporal

Robustez garantizada
Puertas monobloque reforzadas, perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la humedad y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Acero inox	10 x 10 mm
4	Medida de la lama	150 mm
5	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Embellecedor	20 x 10 mm
9	Bisagra	fusión oculta



pozuelo

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada con materiales modernos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

ZERO WELD

Sencilla y exclusiva
Lamas horizontales con elegantes separaciones de acero inoxidable que aportan un diseño limpio, sofisticado y contemporáneo.

Acabado uniforme
Lamas desmontables que permiten un lacado homogéneo, garantizando una terminación impecable y una calidad duradera.



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Acero inox	16 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	50 mm
7	Manivela	aluminio
8	Junquillo	30 x 30 mm
9	Medida de marco	80 mm
	Sección de marco	80 mm
10	Bisagra	fusión oculta

cantabria

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Exigente y robusta
Lamas horizontales anchas con canal de aluminio anodizado que aportan una imagen sólida, elegante y de gran carácter.

Calidad en cada detalle
Lamas desmontables que garantizan un lacado homogéneo y un mayor espesor, ofreciendo resistencia y un acabado impecable.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	750 mm
	Grueso tirador	30 x 30 mm
③	Medida de la lama	200 mm
④	Aluminio anonizado efecto inox	27 mm
⑤	Medida de la hoja	100 mm
⑥	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
⑦	Manivela	aluminio
⑧	Junquillo	25 x 25 mm
⑨	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
⑩	Bisagra	fusión oculta

ZERO WELD

navalcarnero

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada de ladrillo rústico o de piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Única, de estilo castellano
Lamas horizontales que evocan la estética de las tradicionales puertas con tachuelas.

Lacado homogéneo
Lamas desmontables que permiten conseguir un acabado óptimo, uniforme y de gran calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	500 mm
	Grueso tirador	30 mm
③	Medida de la lama	200 mm
④	Tachuela doble recubrimiento	ø35 mm
⑤	Medida de la hoja	100 mm
⑥	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
⑦	Manivela	aluminio
⑧	Junquillo	25 x 25 mm
⑨	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
⑩	Bisagra	fusión oculta



navacerrada

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada de ladrillo rústico o de piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Clásica y contundente
Un diseño de proporciones contundentes que aporta carácter y máxima presencia.

Solidez y elegancia
Una estructura robusta y equilibrada que combina resistencia con una estética cuidada.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Tachuela doble recubrimiento	ø 35 mm
5	Hoja con canto curvo	100 mm
	Sección de la hoja	67 mm
6	Separación entre láminas	20 mm aprox.
7	Manivela	aluminio
9	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
10	Bisagra	fusión oculta



toledo

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo pensado para fachadas rústicas y modernas, con distintos tipos de ladrillo y piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Resistente y característica

Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor, diseñada para ofrecer máxima resistencia y una estética diferenciadora.

Protección superior

Doble chapa exterior, aislamiento interior y drenaje integrado que evita la acumulación de agua y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Grueso exterior	7 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
6	Junquillo	20 x 20 mm
7	Manivela	aluminio
8	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Chapa Lisa	3 mm
10	Bisagra	fusión oculta

aranjuez

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier tipo de fachada y a la mayoría de estilos constructivos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Original y polivalente
Diseño con perforaciones y separaciones entre lamas que aporta personalidad, ligereza visual y un estilo contemporáneo.

Máxima resistencia
Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	40 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta



madrid

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier tipo de vivienda donde la privacidad no es una prioridad.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Personalidad de estilo francés
Inspirada en la elegancia francesa, combina un diseño refinado con una presencia distinguida y un estilo atemporal.

Protección duradera
Canalizaciones interiores que favorecen el drenaje continuo del agua, evitando la aparición de alúmina y prolongando su vida útil.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	100 x 20 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta



ibiza

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

Hoja troquelada
Tirador inclinado

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta casi al 100% de todas las fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Refinada y tradicional

Inspirada en la clásica lama elíptica metálica, combina un diseño atemporal con una estética elegante y llena de personalidad.

Calidad estructural

Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, lama integrada en perfil troquelado y drenaje interior para máxima durabilidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
③	Medida de la lama	75 x 15 x 1,6 mm
④	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
⑦	Bisagra	fusión oculta

budapest

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

Hoja troquelada
Tirador inclinado

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a casi todo tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Atractiva y distinta

Diseño tipo celosía con lamas tubulares en forma de Z de gran formato, que aportan carácter, profundidad y una imagen exclusiva.

Resistencia integrada

Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, perfil troquelado y drenaje interior para una protección duradera frente a la humedad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de lama tubular “zeta”	120 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

torrejón

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:
Hoja troquelada

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a casi todo tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Majestuosa y suntuosa
Diseño tipo celosía con lamas de gran formato que transmiten elegancia, presencia y una arquitectura de estilo distinguido.

Robustez duradera
Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, perfil troquelado y drenaje interior para una protección eficaz y permanente.



①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
③	Medida de lama	150 mm
④	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	80 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
⑦	Bisagra	fusión oculta

milán

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándar

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo idoneo para viviendas modernas donde se prioricen la ausencia de marcos y la privacidad.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Refinada y distinguida
Tablones horizontales protagonistas que crean una composición elegante, equilibrada y de estilo contemporáneo.

Belleza funcional
La separación entre tablones favorece la circulación del aire, reduce el efecto vela y aporta una mayor robustez estructural.



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	60 mm
	Sección de hoja	40 mm
5	Perfil	60 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
8	Bisagra	fusión oculta



formentera

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta casi al 100% de las fachadas y estilos constructivos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Distinta y notoria
Diseño con curva central y balaustrada que aporta personalidad, mayor visibilidad y una estética elegante y diferenciadora.

Robustez y protección
Puerta monobloque con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	100 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	60 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta

barcelona

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Gentil y selecta

Líneas diagonales y detalles en vidrio que crean una composición elegante, luminosa y con una personalidad única.

Acabado de precisión

Lamas diagonales desmontables que permiten un lacado homogéneo, garantizando una terminación impecable y de alta calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Vidrio	Carglass
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de marco	200 mm
4	Medida de lama	200 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
7	Vidrio	mate
8	Manivela	70 mm
9	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
10	Junquillo	30 x 30 mm
11	Bisagra	fusión oculta

san francisco

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
5000 x 2300 mm

** Modelo que se adapta a cualquier tipo de construcción, sobre todo en estilos contemporáneos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Moderna y cautivadora
Perfiles horizontales que aportan un diseño contemporáneo, ligero y permiten una mayor visibilidad hacia el exterior.

Solidez estructural
Fabricada con perfiles de gran espesor que garantizan una elevada resistencia, estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida del tubo	80 x 20 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Manivela	aluminio
5	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta



valencia

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Sublime y con clase
Puerta ciega con elegantes detalles en vidrio que aportan sofisticación, exclusividad y un diseño de gran personalidad.

Acabado impecable
Lamas verticales desmontables que permiten un lacado homogéneo, logrando una terminación precisa y una calidad excepcional.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Vidrio	Carglass
2	Medida alto tirador	1050 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de marco	70 mm
4	Medida de lama	100 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
7	Manivela	70 mm
8	Medida de marco	75 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Junquillo	30 x 15 mm
10	Bisagra	fusión oculta

ZERO WELD



galicia

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Atrevido y enérgico
Líneas dinámicas y tubos de aluminio con cortes geométricos que crean un diseño moderno, impactante y lleno de carácter.

Fuerza y durabilidad
Entramado de tubos de gran robustez, estructura monobloque reforzada y drenaje interior para una resistencia excepcional.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Pomo cuadrado	80x 80 mm
3	Chapa decorativa	desmontable
4	Medida de tubo	60 x 20 x 3 mm
5	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
6	Junquillo	40 x 20 mm
7	Manivela	aluminio
8	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
9	Bisagra	fusión oculta



sheffield

De diseño británico
Curva superior y lamas verticales de 200 mm que crean una silueta elegante, distinguida y con una identidad inconfundible.

Estilo con personalidad
Un modelo de carácter único que destaca por su diseño exclusivo, aportando presencia y sofisticación a cualquier acceso.

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo tipo de fachadas de piedra o cualquier otro tipo de ladrillo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
3	Diámetro tirador	30 mm
4	Medida de lama	200 mm
5	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
6	Medida del tubo	60 x 20 x 3 mm
7	Manivela	aluminio
8	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
9	Bisagra	fusión oculta

paris

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Detalle y excelencia

Lamas horizontales combinadas con una elegante chapa perforada que aportan un diseño exclusivo y lleno de personalidad.

Acabado perfecto

Diseñado para lograr un lacado homogéneo en todos los rincones, garantizando una terminación impecable y duradera.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida de marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de lama	200 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
6	Chapa perforada	ø15 mm
7	Manivela	70 mm
8	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Junquillo	30 x 15 mm
10	Bisagra	fusión oculta



chicago

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard


A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo ideal para viviendas de diseños de gran estilo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Original y singular
Un diseño exclusivo que destaca por su personalidad, líneas equilibradas y una estética capaz de marcar la diferencia.

Robustez garantizada
Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior para evitar la humedad y la aparición de alúmina.



①	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
②	Medida del perfil	80 x 80 x 3 mm
③	Punto de giro	regulable
④	Perfil	40 x 20 x 3 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Perfil	50 x 50 x 3 mm
⑦	Perfil	70 x 70 x 3 mm



santa bárbara

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

** Posibilidad de incorporar un número en la banda vertical de puertas de acceso de carruajes*

Célebre y selecta
La sucesión de tablillas homogéneas aporta volumen, equilibrio y una estética elegante con una personalidad muy definida.

Solidez impecable
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para una resistencia y durabilidad superiores.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Ancho de banda de aluminio	150 mm aprox
4	Ancho tablilla	35 mm
	Hueco tablilla	15 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
7	Bisagra	fusión oculta

